





	Emailitud boiler ilma soojusvahetita. 50 mm PU isolatsiooniga boilerid kuni 500 liitristeni ja 100 mm pehme isolatsiooniga kuni 750 liitriste boileriteni. Maksimaalne töörõhk 10 bar.	Hind ilma KM-ta
	SEL 150 liters, 1080x560 mm	289,00€
	SEL 200 liters, 1350x560 mm	346,00€
	SEL 300 liters, 1420x660 mm	507,00 €
	SEL 400 liters, 1470x750 mm	681,00 €
	SEL 500 liters, 1720x750 mm	794,00 €
	SEL 750 liters, 2010x950 mm	1248,00 €
	SEL 1000 liters, 2060x1050 mm	1292,00 €
	SEL 1500 liters, 2310x1050 mm	1548,00 €
	SEL 2000 liters, 2310x1350 mm	Tellitav
	Emailitud boiler ühe soojusvahetiga. 50 mm PU isolatsiooniga boilerid kuni 500 liitristeni ja 100 mm pehme isolatsiooniga kuni 750 liitriste boileriteni. Maksimaalne töörõhk 10 bar.	Hind ilma KM-ta
	SN 150 liters, 1070x560 mm, 0,74 sq m	357,00 €
	SN 200 liters, 1340x560 mm, 0,9 sq m	392,00 €
	SN 300 liters, 1420x660 mm, 1,2 sq m	617,00 €
	SN 400 liters, 1470x750 mm, 1,5 sq m	781,00 €
	SN 500 liters, 1720x750 mm, 1,8 sq m	891,00 €
	SN 750 liters, 2000x950 mm, 2,1 sq m	1301,00 €
	SN 1000 liters, 2050x1050 mm, 2,7 sq m	1486,00 €
	SN 1500 liters, 2310x1050 mm, 3,0 sq m	2201,00 €
	SN 2000 liters, 2310x1350 mm, 4,1 sq m	Tellitav
	Emailitud boiler kahe soojusvahetiga. 50 mm PU isolatsiooniga boilerid kuni 500 liitristeni ja 100 mm pehme isolatsiooniga kuni 750 liitriste boileriteni. Maksimaalne töörõhk 10 bar.	Hind ilma KM-ta
	SON 150 liters, 1070x560 mm, 0,74 / 0,4 sq m	399,00 €
	SON 200 liters, 1340x560 mm, 0,9 / 0,6 sq m	432,00 €
	SON 300 liters, 1420x660 mm, 1,2 / 0,9 sq m	675,00 €
	SON 400 liters, 1470x750 mm, 1,5 / 1,0 sq m	853,00 €
	SON 500 liters, 1720x750 mm, 1,8 / 1,2 sq m	950,00 €
	SON 750 liters, 2000x950 mm, 2,1 / 1,4 sq m	1380,00 €
	SON 1000 liters, 2050x1050 mm, 2,7 / 1,9 sq m	1552,00 €
	SON 1500 liters, 2310x1050 mm, 3,0 / 2,5 sq m	2273,25 €
	SON 2000 liters, 2310x1350 mm, 4,1 / 3,0 sq m	Tellitav

	Emailitud boiler ühe suure soojusvahetiga, mõeldud soojuspumpadele. 50 mm PU isolatsiooniga. Maksimaalne töö rõhk 10 bar.	Hind ilma KM-ta
	SWP N 150 liters, 1070x560 mm, 1,4 sq m	456,00 €
	SWP N 200 liters, 1340x560 mm, 1,9 sq m	496,00 €
	SWP N 300 liters, 1420x660 mm, 2,3 sq m	776,00 €
	SWP N 400 liters, 1470x750 mm, 2,8 sq m	893,00 €
	SWP N 500 liters, 1720x750 mm, 3,3 sq m	1023,00 €
	Emailitud boiler ühe suure soojusvahetiga, mõeldud soojuspumpadele. 50 mm PU isolatsiooniga. Maksimaalne töö rõhk 10 bar.	Hind ilma KM-ta
	SWP NL 300 liters, 1695x610 mm, 3,3 sq m	814,00 €
	SWP NL 400 liters, 1669x710 mm, 3,9 sq m	937,00 €
	SWP NL 500 liters, 1895x750 mm, 4,9 sq m	1072,00 €
	Emailitud boiler kahe soojusvahetiga, mõeldud soojuspumpadele + solar. 50 mm PU isolatsiooniga. Max working pressure 10 bar.	Hind ilma KM-ta
	SWP2N 300 liters, 1420x660 mm, 2,7 / 1,2 sq m	1045,00€
	SWP2N 400 liters, 1470x750 mm, 3,2 / 1,5 sq m	1180,00€
	SWP2N 500 liters, 1720x750 mm, 4,36 / 1,8 sq m	1347,00€
	Akupaak ilma soojusvahetita. 50 mm PU isolatsioon paakidel kuni 200 L ja pehme 100 mm isolatsioon on paakidel alates 300 L. Maksimaalne töö rõhk 3 bar.	Hind ilma KM-ta
	PS 150 liters, 400/500x1310 mm	341,00 €
	PS 200 liters, 400/500x1710 mm	362,00 €
	P 300 liters, 550/750x1460 mm	486,00 €
	P 500 liters, 650/850x1660 mm	546,00 €
	P 800 liters, 790/990x1910 mm	696,00 €
	P 1000 liters, 790/990x2090 mm	748,00 €
	P 1500 liters, 1000/1200x2220 mm	1197,00 €
	P 2000 liters, 1200/1400x2182 mm	1347,00 €

	Akupaak ühe soojusvahetiga. 50 mm PU isolatsioon paakidel kuni 200 L ja pehme 100 mm isolatsioon paakidel alates 300 L. Maksimaalne töö rõhk 3 bar.	Hind ilma KM-ta
	PS 1 150 liters, 400/500x1310 mm	412,00 €
	PS 1 200 liters, 400/500x1710 mm	470,00 €
	PR 300 liters, 550/750x1460 mm, 1,0 sq m	604,00 €
	PR 500 liters, 650/850x1660 mm, 1,7 sq m	696,00 €
	PR 800 liters, 790/990x1910 mm, 2,9 sq m	840,00 €
	PR 1000 liters, 790/990x2090 mm, 3,0 sq m	893,00 €
	PR 1500 liters, 1000/1200x2220 mm, 3,4 sq m	1365,00 €
	PR 2000 liters, 1200/1400x2182 mm, 4,0 sq m	1483,00 €
	Akupaak kahe soojusvahetiga. 50 mm PU isolatsioon paakidel kuni 200 L ja pehme 100 mm isolatsioon paakidel alates 300 L. Maksimaalne töö rõhk 3 bar.	Hind ilma KM-ta
	PS2 150 liters, 400/500x1310 mm	446,00 €
	PS 2 200 liters, 400/500x1710 mm	501,00 €
	PR2 300 liters, 550/750x1460 mm, 1,0 / 0,5 sq m	669,00 €
	PR2 500 liters, 650/850x1660 mm, 1,7 sq m	830,00 €
	PR2 800 liters, 790/990x1910 mm, 2,9 sq m	1005,00 €
	PR2 1000 liters, 790/990x2090 mm, 3,0 / 2,0 sq m	1082,00 €
	PR2 1500 liters, 1000/1200x2220 mm, 3,4 / 2,4 sq m	1549,00 €
PR2 2000 liters, 1200/1400x2182 mm, 4,0 / 2,4 sq m	1649,00 €	
	Kombineeritud akupaak ilma soojusvahetita. 100 mm pehme isolatsiooniga, koht elektrikütte kehale. Maksimaalne töö rõhk sisemisele paagile 10 bar, välisele paagile 3 bar.	Hind ilma KM-ta
	KSC 600/150 liters, 650/850x1880 mm	1157,00 €
	KSC 800/200 liters, 790/990x2020 mm	1241,00 €
	KSC 1000/220 liters, 790/990x2090 mm	1327,00 €
	KSC 1500/300 liters, 1000/1200x2375 mm	1785,00 €



	Kombineeritud akupaaak ühe soojusvahetiga. 100 mm pehme isolatsiooniga, koht elektrikütte kehale. Maksimaalne töö rõhk sisemisele paagile 10 bar, välisele paagile 3 bar.	Hind ilma KM-ta
	KSC1 600/150 liters, 650/850x1880 mm, 1,7 sq m	1256,00 €
	KSC1 800/200 liters, 790/990x2020 mm, 2,9 sq m	1340,00 €
	KSC1 1000/220 liters, 790/990x2090 mm, 3,0 sq m	1449,00 €
	KSC1 1500/300 liters, 1000/1200x2375 mm, 3,4 sq m	1 949,00 €
	Kombineeritud akupaaak kahe soojusvahetiga. 100 mm pehme isolatsiooniga, koht elektrikütte kehale. Maksimaalne töö rõhk sisemisele paagile 10 bar, välisele paagile 3 bar.	Hind ilma KM-ta
	KSC2 600/150 liters, 650/850x1880 mm, 1,7 / 1,0 sq m	1352,00 €
	KSC2 800/200 liters, 790/990x2020 mm, 2,9 / 1,8 sq m	1439,00 €
	KSC2 1000/220 liters, 790/990x2090 mm, 3,0 / 2,0 sq m	1571,00 €
	KSC2 1500/300 liters, 1000/1200x2375 mm, 3,4 / 2,4 sq m	2111,00 €
	Hygienic kombineeritud akupaaak soojusvahetiga soojale tarbeveele. 100 mm pehme isolatsioon ja koht elektriküttekehale. Maksimaalne töö rõhk 3/6 bar.	Hind ilma KM-ta
	HYG B 500 liters, 650/850x1750 mm, DHW h.e. 5,06 sq m	1260,00 €
	HYG B 800 liters, 790/990x1890 mm, DHW h.e. 6,11 sq m	1386,00 €
	HYG B 1000 liters, 790/990x2090 mm, DHW h.e. 6.11 sq m	1512,00 €
	HYG B 1500 liters, 1000/1200x2220 mm, DHW h.e. 8.93 sq m	2423,00 €



Hygienic kombineeritud akupaak soojusvahetiga soojale tarbeveele koos lisa soojusvahetiga. 100 mm pehme isolatsioon ja koht elektriküttekehale. Maksimaalne töö rõhk 3/6 bar.	Hind ilma KM-ta
HYG BR 500 liters, 650/850x1750 mm, 1,6 sq m, DHW 5,06 m ²	1424,00 €
HYG BR 800 liters, 790/990x1890 mm, 2,3 sq m, DHW 6,11 m ²	1562,00 €
HYG BR 1000 liters, 790/990x2090 mm, 2,48 sq m, DHW 6.11 m ²	1814,00 €
HYG BR 1500 liters, 1000/1200x2220 mm, 3,4 sq m, DHW 8.93 m ²	2644,00 €



Hygienic kombineeritud akupaak soojusvahetiga soojale tarbeveele koos kahe lisa soojusvahetiga. 100 mm pehme isolatsioon ja koht elektriküttekehale. Maksimaalne töö rõhk 3/6 bar.	Hind ilma KM-ta
HYG BR2 500 liters, 650/850x1750 mm, 1,6 /1,1 m ² , DHW 5,06 m ²	1588,00 €
HYG BR2 800 liters, 790/990x1890 mm, 2,3 /1,71 m ² , DHW 6,11 m ²	1638,00 €
HYG BR2 1000 liters, 790/990x2090 mm, 2,48 /1,71 m ² , DHW 6.11 m ²	2003,00 €
HYG BR2 1500 liters, 1000/1200x2220 mm, 3,4 /1,93 m ² , DHW 8.93 m ²	1 620,00 €

	<p>For the accumulation of hot or cold heat transfer medium generated by a heat pump. It can also be used in heating installations as a buffer tank. Performing the role of both batteries and hydraulic equalizer, prevents frequent switching on and off of the heat pump. As well as a proportional hydraulic load between the different circuits of</p>	<p>Hind ilma KM-ta</p>
	PSM 30 H360mm, D440mm	Tellitav
	PSM 50 H520mm, D440mm	202.00 €
	PSM 80 H755mm, D440mm	Tellitav
	PSM 100 H915mm, D440mm	Tellitav
	<p>Floor standing. Compact size. Designed for installation in spaces with small size. Suitable for production of drinking water. With one heat exchanger coil. Powering capability by independent heat source (solar collectors or biomass boiler).</p>	<p>Hind ilma KM-ta</p>
	SWUP 150 h1010/d600	432.00 €